


LED STRIP VALUE



	EAN	l x w x h [mm]	V _{DC}	W	W/m	lm	lm/m	lm/W	K	⊖ (°C)	∇	R _a
LS V-500/827/5	4058075707795	5000 x 8 x 1.5	24V	24	5	2330	530	106	2700	-20...+55	120°	>80
LS V-500/830/5	4058075707818	5000 x 8 x 1.5	24V	24	5	2375	540	108	3000	-20...+55	120°	>80
LS V-500/840/5	4058075707832	5000 x 8 x 1.5	24V	24	5	2450	560	112	4000	-20...+55	120°	>80
LS V-500/865/5	4058075707856	5000 x 8 x 1.5	24V	24	5	2450	560	112	6500	-20...+55	120°	>80
LS V-1000/827/5	4058075707870	5000 x 8 x 1.5	24V	40	9	3960	970	108	2700	-20...+55	120°	>80
LS V-1000/830/5	4058075707894	5000 x 8 x 1.5	24V	40	9	4040	1000	111	3000	-20...+55	120°	>80
LS V-1000/840/5	4058075707917	5000 x 8 x 1.5	24V	40	9	4240	1040	116	4000	-20...+55	120°	>80
LS V-1000/865/5	4058075707931	5000 x 8 x 1.5	24V	40	9	4240	1040	116	6500	-20...+55	120°	>80
LS V-1500/827/5	4058075707955	5000 x 8 x 1.5	24V	60	13.2	5640	1345	102	2700	-20...+55	120°	>80
LS V-1500/830/5	4058075707979	5000 x 8 x 1.5	24V	60	13.2	5880	1410	107	3000	-20...+55	120°	>80
LS V-1500/840/5	4058075707993	5000 x 8 x 1.5	24V	60	13.2	6180	1490	113	4000	-20...+55	120°	>80
LS V-1500/865/5	4058075708013	5000 x 8 x 1.5	24V	60	13.2	6180	1490	113	6500	-20...+55	120°	>80
LS V-2000/827/5	4058075708037	5000 x 8 x 1.5	24V	70	16	6790	1695	106	2700	-20...+55	120°	>80
LS V-2000/830/5	4058075708051	5000 x 8 x 1.5	24V	70	16	6850	1760	110	3000	-20...+55	120°	>80
LS V-2000/840/5	4058075708075	5000 x 8 x 1.5	24V	70	16	7280	1820	114	4000	-20...+55	120°	>80
LS V-2000/865/5	4058075708099	5000 x 8 x 1.5	24V	70	16	7280	1820	114	6500	-20...+55	120°	>80

Length of supply wire (0,5 mm ² wire cross-section)*	Max. meters of LED STRIP at T _a =25°C**				
	<0.5m	1m	3m	6m	10m
LS V-500/8xx/5 IP00	14.9	14.5	14.0	13.4	12.8
LS V-1000/8xx/5 IP00	11.2	10.9	10.5	10.0	9.2
LS V-1500/8xx/5 IP00	10.3	9.9	9.4	8.7	7.8
LS V-2000/8xx/5 IP00	9.2	8.9	8.4	7.7	6.8

**NOT FOR PRINT
PRODUCTION!**

WARNING:

This PDF file is for reference only and not to be used for the creation of production art. Colour printouts and screen displays should not be used for colour approval as colours may vary from device to device. The colour values for this file are defined in either Pantone (PMS), HKS, or in process colours (CMYK). For obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to enter the proper settings in your printer options.

本品不可印刷生产

警告:

本PDF文档仅作为参照文件，不能将本档用于印刷生产或者制作菲林。本档的彩色打印版本或在电脑屏幕中显示的色彩，不可用于最终的色彩参照。因为硬件或设备的差异，可能造成色彩的偏差。最终正式的色彩谱遵照由色版卡片PMS、HKS或者CMYK(青红黄黑)所定义的色彩。若本档的打印件要获取1:1的原始尺寸，须在打印选项作出相应的设置。

NOT FOR PRINT PRODUCTION!



WARNING:
This PDF file is for reference only and not to be used for the creation of production art. Colour printouts and screen displays should not be used for colour approval as colours may vary from device to device. The colour values for this file are defined in either Pantone (PMS), HKS, or in process colours (CMYK). For obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to enter the proper settings in your printer options.

本品不可印刷生产
警告:


本PDF文档仅作为参考文件，不能将本档用于印刷生产或者制作菲林。本档的色彩打印版本或在电脑屏幕中显示的色彩，不可用于最终的色彩参照。因为硬件或设备的差异，可能造成色彩的偏差。最终正式的色彩请遵照由色板卡片PMS、HKS或者CMYK(青红黄黑)所定义的色彩。若本档的打印件要获取1:1的原始尺寸，须在打印选项中作出相应的设置。

LEDVANCE

LED STRIP VALUE







A



2

LED STRIP VALUE



3

NOT FOR PRINT PRODUCTION!

WARNING:

This PDF file is for reference only and not to be used for the creation of production art. Colour printouts and screen displays should not be used for colour approval as colours may vary from device to device. The colour values for this file are defined in either Pantone (PMS), HKS, or in process colours (CMYK). For obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to enter the proper settings in your printer options.












本品不可印刷生产

警告:
本PDF文档仅作为参考文件，不能将本档用于印刷生产或者制作菲林。本档的色彩打印版本或在电脑屏幕中显示的色彩，不可用于最终的色彩参照。因为硬件或设备的差异，可能造成色彩的偏差。最终正式的色彩请遵照色板卡片PMS、HKS或者CMYK(青红黄黑)所定义的色彩。若本档的打印件要获取1:1的原始尺寸，须在打印选项中作出相应的设置。



LED STRIP VALUE

B

<p>LS AY-CP/P2/500 EAN:4058075727403</p>   	<p>LS AY-CSD/P2 EAN:4058075727526</p>   
<p>1</p> 	<p>2</p> 
<p>3a</p> 	<p>3b</p> 
<p>4</p> 	







4

#27402
black
score dimension 148 x 210 mm



LED STRIP VALUE

C

<p>1</p> 	<p>2</p> 
<p>1</p> 	<p>2</p> 
<p>3</p> 	<p>4</p> 

5

#27402
black
score dimension 148 x 210 mm

NOT FOR PRINT PRODUCTION!

WARNING:

This PDF file is for reference only and not to be used for the creation of production art.

Colour printouts and screen displays should not be used for colour approval as colours may vary from device to device. The colour values for this file are defined in either Pantone (PMS), HKS, or in process colours (CMYK). For obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to enter the proper settings in your printer options.

本品不可印刷生产

警告:

本PDF文档仅作为参照文件，不能将本文档用于印刷生产或者制作菲林。本文档的色彩打印版本或其 在电脑屏幕中显示的色彩，不可用于最终的色彩参照。因为硬件或设备的差异，可能造成色彩的偏差。最终正式的色彩请遵照由色板卡片PMS、HKS或者CMYK（青红黄黑）所定义的色彩。若本文档的打印时需要获取1:1的原始尺寸，须在打印选项中作出相应的设置。

LEDVANCE

LED STRIP VALUE

Ⓛ Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden. Die Produkte müssen mit einem zugelassenen unabhängigen SELV-LED-Treiber gemäß IEC/EN 61347-2-13 geliefert werden und: 1) Die Nennausgangsspannung (konstante Spannung) muss der Nennversorgungsspannung des LED-Moduls entsprechen; 2) Die Nennausgangsleistung entspricht mindestens der Nennleistung des LED-Moduls; 3) Die U_{out}-Ausgangsspannung muss weniger als 60 V DC betragen. Das Produkt beinhaltet eine Lichtquelle mit der Länge 0,5m; für detaillierte Informationen siehe Tabelle Beibehält. Achten Sie auf eine saubere glatte Montagefläche, die gewarnt ist, dass die erlaubten Betriebstemperaturen nicht überschritten werden. Auf thermisch leitfähigem Untergrund montiertes Modul. Vor dem Anlöten Kabel und Lötspäts vorverzinern und für max. 3s bei 350°C löten; vor jeder weiteren Lösung zurecht Lötlötlaste komplett abkühlen lassen; Schäl- oder Scherkräfte verhindern. Die Montage des Moduls erfolgt mittels des rückseitig angebrachten doppelseitigen Klebebandes. Achten Sie auf saubere Oberflächen, welche frei von Fett, Öl, Silikon und Schmutzpartikeln sein müssen. Beachten Sie die Hinweise von 3M bezüglich empfohlenen Primer für verschiedene Oberflächen. Die Befestigungsmaterialien müssen in sich fest sein. Achten Sie auf die vollständige Entfernung des Schutzbandes. Bei Montage auf metallische Flächen ist zur Vermeidung von Kurzschlüssen an der Stelle der Lötkontakte eine Isolation zwischen Montagefläche und Modul vorzusehen. Das Modul muss auf einer thermisch leitenden Fläche montiert werden, um sicherzustellen, dass Tc nicht überschritten wird. In eingebautem Zustand vor mechanischer und elektrostatischer Belastung schützen. * Länge der Versorgungsleitung (0,5 mm²) max. Kabellquerschnitt; ** Max. Meter LED-STRIP bei T_a=25°C

Ⓞ The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced. The products shall be supplied with an approved independent SELV LED driver complying with IEC/EN 61347-2-13, and: 1) The rated output voltage (constant voltage) shall be equal to rated supply voltage of LED module; 2) The rated output power at least equal to the rated power of LED module; 3) The U_{out} shall be less than 60 V DC. The product includes a light source with a length of 0.5 m; for detailed information, see the table on the supplementary sheet. Ensure that the mounting surface is clean and smooth. This guarantees that the allowed operating temperatures are not exceeded. Module mounted to a thermally conductive surface. Before soldering, tin-plate the cable and solder pads first and solder for max. 3s at 350°C; before every further soldering step, allow the solder point to completely cool down; prevent peeling or shearing forces. The module is mounted using the double-sided adhesive tape on the reverse. Ensure the surfaces are clean and free of grease, oil, silicone and dirt particles. Please observe the information from 3M about the recommended primers for various surfaces. The attachment materials themselves must be firm. Ensure the protective tape is completely removed. If mounted to metallic surfaces, apply insulation between the mounting surface and the module to prevent short-circuit at the solder contact points. The module needs to be mounted to a thermally conductive surface to ensure that Tc is not exceeded. Protect against mechanical and electrostatic loads when mounted. * Length of supply wire (0.5 mm² wire cross-section); ** Max. meters of LED STRIP at T_a=25°C

Ⓞ La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source de lumière atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé. Les produits doivent être fournis avec un pilote de LED SELV indépendant conforme à la norme IEC/EN 61347-2-13, et: 1) La tension de sortie nominale (tension constante) doit être égale à la tension d'alimentation nominale du module LED ; 2) La puissance de sortie nominale au moins égale à la puissance nominale du module LED ; 3) La sortie U_{out} doit être inférieure à 60 V CC. Le produit comprend une source lumineuse d'une longueur de 0,5 m ; pour des informations détaillées, voir le tableau de la feuille complémentaire. Assurez-vous d'avoir une surface de montage lisse et propre qui garantit que les températures d'exploitation autorisées ne sont pas dépassées. En cas de module monté sur un fond thermique conducteur, le module doit être monté sur une surface conductrice de soudure, exécuter un prétraitement et souder au maximum 3s à 350°C ; avant tout autre brasage, laisser refroidir complètement d'abord le point de soudure ; empêcher l'apparition de forces de traction et de cisaillement. Le montage du module se fait à l'aide du ruban adhésif double face appliqué sur la face arrière. N'oubliez pas que les surfaces doivent être propres, sans graisse, huile, silicones et particules de poussière. Veuillez observer les indications de 3M concernant la soude-couche optimale recommandée pour différentes surfaces. Les matériaux de fixation doivent être eux-mêmes solidement fixés. Respectez la distance d'écartement de la bande de protection. En cas de montage sur des surfaces métalliques, il faut prévoir une isolation pour éviter les courts-circuits à l'endroit des contacts de soudage entre la surface de montage et le module. Le module doit être monté sur une surface transmettant la chaleur afin de s'assurer que Tc n'est pas dépassé. Une fois installé, protéger de la charge mécanique et électrostatique. * Longueur du câble d'alimentation (section de fil de 0,5 mm²); ** Long. max. du LED STRIP en mètres à T_a=25 °C

Ⓛ La sorgente luminosa di questo apparecchio di illuminazione non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge il termine della sua vita utile, deve essere sostituito l'intero apparecchio. I prodotti devono essere forniti con un driver LED SELV indipendente approvato conforme a IEC/EN 61347-2-13 e: 1) La tensione nominale di uscita (tensione costante) deve corrispondere alla tensione nominale di alimentazione del modulo LED; 2) La potenza nominale in uscita deve essere almeno uguale alla potenza nominale del modulo LED; 3) U_{out} deve essere inferiore a 60V CC. Il prodotto include una sorgente luminosa lunga 0,5 m; per informazioni dettagliate si veda la tabella nella scheda supplementare. Assicuratevi che la superficie di montaggio sia pulita e liscia per garantire che non vengano superate le temperature di esercizio ammesse. Modulo montato su fondo termococonduttivo: prima di saldare, prestagnare cavi e diavvanti su appale al massimo per 3s a 350°C; prima di ogni ulteriore saldatura, lasciare raffreddare completamente il giunto saldato; evitare forze desquamanti o di taglio. Il montaggio del modulo si effettua mediante il nastro biadesivo applicato sulla parte posterior. Accertarsi che le superfici siano pulite e prive di grasso, olio, silicone e particelle di sporco. Osservare le avvertenze di 3M relativamente ai primer consigliati per le diverse superfici. I materiali di fissaggio devono essere intrinsecamente resistenti. Avere cura di rimuovere completamente il nastro protettivo. In caso di montaggio su superfici metalliche, al fine di evitare cortocircuiti nella zona dei contatti di saldatura, occorre prevedere un isolamento fra superficie di montaggio e modulo. Il modulo deve essere montato su di una superficie termococonduttiva per garantire che non venga superata Tc. Una volta installato, proteggere il prodotto dalle sollecitazioni meccaniche ed elettrostatiche. * Lunghezza del cavo di alimentazione (sezione trasversale del cavo 0,5 mm²); ** Metri max. della STRISCA LED a T_a=25°C

Ⓞ La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, debe reemplazr todo el equipo. Los productos se suministrarán con un controlador LED SELV independiente aprobado que cumpla la norma IEC/EN 61347-2-13, y: 1) La tensión nominal de salida (tensión constante) será igual a la tensión nominal de alimentación del módulo LED; 2) La potencia nominal de salida será al menos igual a la potencia nominal del módulo LED; 3) El voltaje de salida debe ser inferior a 60 V CC. El producto incluye una fuente de luz con una longitud de 0,5 m; para obtener información detallada, consulte la tabla en la hoja adjunta. Procure una superficie de montaje limpia y lisa que garantice que las temperaturas de funcionamiento permitidas no sean superadas. Módulo montado sobre una base conductora térmica: antes de soldar, pre-estañar cable y puntos de soldadura y soldar durante máx. 3s a 350°C; antes de volver a soldar, deje enfriar completamente el punto de soldadura primero, evite aplicar fuerzas de arrancae o en tijera. El montaje se realiza mediante la cinta adhesiva bilateral colgada posteriormente. Procure que las superficies estén limpias y libres de grasa, aceite, silicona y partículas de suciedad. Respete las instrucciones de 3M en relación con los Primer recomendados para distintas superficies. Los materiales de fijación deben estar bien fijados. Tenga en cuenta que hay que retirar completamente la cinta protectora. En caso de montaje sobre superficies metálicas, para evitar cortocircuitos en el punto de los contactos de soldadura, hay que prever un aislamiento entre la superficie de montaje y el módulo. El módulo debe estar montado en una superficie conductora térmica para garantizar que no se supere Tc. Una vez montado, protéjalo de cargas mecánicas y electrostáticas. * Longitud del cable de alimentación (0,5 mm² de diámetro en corte transversal); ** Metros máximos de tiras de luz LED a T_a=25 °C

Ⓛ A fonte luminosa desta luminária não é substituível; quando a fonte luminosa chega ao fim da vida útil, deve ser substituída a luminária completa. Os produtos devem ser fornecidos com um driver SELV LED independente aprovado em conformidade com IEC/EN 61347-2-13, e: 1) A tensão nominal de saída (tensão constante) deve ser igual à tensão nominal de alimentação do módulo LED; 2) A potência nominal de saída deve ser pelo menos igual à potência nominal do módulo LED; 3) O U_{out} deve ser inferior a 60V DC. O produto inclui uma fonte de luz com 0,5 m de comprimento. Para informações detalhadas, ver a tabela da folha suplementar. Assague uma superfície de montagem limpa e lisa, que garanta que as temperaturas de serviço permitidas não sejam transgredidas. Módulo montado sobre uma base com condutividade térmica: antes de prosceder à soldadura, pre-estañar o cabo e as soldaduras de forma a, soldar no máx. durante 3 seg. a 350°C; antes de cada outra soldadura devar arrefecer primeiro o ponto de soldadura na totalidade; impedir forças de descolagem ou de cisalhamento. A montagem do módulo realiza-se com a fita adesiva de dupla face que se encontra no verso. Assaguar superfícies limpas, sem gordura, óleo, silicone nem partículas de sujidade. Observe as indicações de 3M relativamente ao primário recomendado para diferentes superfícies. Os materiais de fixação têm de estar bem ligados entre si. Certifique-se de que a fita de proteção é completamente removida. Nos montagens sobre bases metálicas é necessário prover um isolamento entre a superfície de montagem e o módulo, para evitar cortocircuitos no local dos contactos de soldadura. O módulo tem de ser montado sobre uma base com condutividade térmica, para assegurar que a Tc não é transgredida. Em estado montado, assegurar a proteção contra cargas mecánicas e electrostáticas. * Comprimento do cabo de alimentação (secção transversal do cabo de 0,5 mm²); ** Máx. de metros de FITA DE LED a T_a=25°C

Ⓞ Η πηγή φωτισμού αυτού του φωτιστικού δεν αντικαθίσταται, άρα όταν η πηγή φωτισμού φθάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της πρέπει να αντικαταστήσει ολόκληρο το φωτιστικό. Τα προϊόντα παρέχονται με εγκριμένο ανεξάρτητο οδηγό SELV LED σε συμμόρφωση με το πρότυπο IEC / EN 61347-2-13, και: 1) Η ονομαστική τάση εξόδου (σταθερή τάση) πρέπει να είναι ίση με την ονομαστική τάση τροφοδοσίας του LED. 2) Η ονομαστική ισχύ εξόδου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την ονομαστική ισχύ της μονάδας LED. 3) Η τάση εξόδου πρέπει να είναι μικρότερη από 60V DC. Το προϊόν περιλαμβάνει πηγή φωτός μήκους 0,5 m. Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στον πίνακα στο συμπληρωματικό φύλλο. Προσέξτε η επιφάνεια να είναι καθαρή και λεία και να εδαφοαλειστεί να μην γίνεται υπέρβαση των επιτρεπόμενων θερμοκρασιών εργασίας. Η εγκατάσταση του προϊόντος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλείας. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται επικολλητικά του κολλώδους και των ταινιών συγκόλλησης που συγκολλήθηκαν επί μέρους. 3δευτ. σε 350°C. Πριν από κάθε περαιτέρω συγκόλληση οφείστε το σημείο συγκόλλησης να κρύνεται πλήρως. Να παρεμποδιστεί τυχόν δύναμη αποκόλλησης και διάτμησης. Η τοποθέτηση γίνεται με τη βοήθεια της διπλής αυτοκόλλητης ταινίας στην όπισθεν. Προσέξτε οι επιφάνειες να είναι καθαρές και ελεύθερες από λίπη, λάδια, σιλίκων και προσμείγματα σωματίδια. Ακολουθήστε τις υποδείξεις του 3M ως προς τα υλικά συγκόλλησης και ηλεκτροστατική βλάβη. * Μήκος συρματός (διατομή καλωδίου 0,5 mm²); ** Μήκηται απόσταση σε μέτρα ΛΩΡΙΑΣ LED σε θερμοκρασία T_a=25°C

Ⓛ Die lichtbron van deze armatuur is niet te vervangen; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet de gehele armatuur worden vervangen. De producten worden met een goedgekeurde onafhankelijke SELV LED-driver geleverd en: 1) De nominale uitgangsspanning (constante spanning) moet gelijk zijn aan de nominale voedingspanning van de LED-module; 2) Het nominale uitgangsvermogen is minimaal gelijk aan het nominale vermogen van de LED-module; 3) De U_{out} moet minder zijn dan 60V DC. Het product bevat een lichtbron met een lengte van 0,5m; voor gedetailleerde informatie, zie de tabel op het bijblad. Zorg voor een schoone, glad montagevlak dat verzekert dat de toegestane bedrijfstemperaturen niet worden overschreden. Op thermisch geleidend ondergrond gemonteerd module: vóór het aansolderen de kabels en solderpads voorverfijnen en max. 3 s bij 350 °C solderen; voor elke volgende solderbewerking eerst het solderpunt volledig laten afkoelen; afpel- of scherkrachten verhinderen. De montage van de module gebeurt met het op de achterkant aangebrachte dubbelzijdige plakband. Zorg voor schone oppervlakken, die vrij moeten zijn van vet, olie, silicone en vuildeeltjes. Neem de instructies van 3M met betrekking tot de aanbevolen primers voor verschillende oppervlakken in acht. De bevestigingsmaterialen moeten op zich vast zijn. Let erop dat de beschermende vullendij wordt verwijderd. Bij montage op metalen oppervlakken dient, om kortsluitingen te vermijden, op de plaats van de soldercontacten een isolatie tussen montagevlak en module te worden aangebracht. De module moet op een thermisch geleidend oppervlak worden gemonteerd, en te verzekeren dat Tc niet wordt overschreden. In ingebouwde toestand beschermen tegen mechanische en elektrostatische belasting. * Lengte van voedingskabel (0,5 mm² doorsnede kabel); ** Max. aantal meter LEDSTRIP bij T_a=25 °C

Ⓛ Ljuskällan för denna armatur är inte utbytbar; när ljuskällan når slutet av sin livslängd ska hela armaturen bytas ut. Produkterna ska levereras med en godkänd oberoende SELV LED-drivrutin som uppfyller IEC/EN 61347-2-13 och: 1) Den nominella utgående spänningen (konstant spänning) ska vara lika med den nominella matningsspänningen för LED-modulen 2) Den nominella utgåendeeffekten ska vara minst lika med den nominella effekten för LED-modulen 3) U_{out} ska vara mindre än 60V DC. Produkten kommer med en ljuskälla med en längd på 0,5 m; för detaljerad information se tabellen på tilläggsbladet. Våj en ren och jämn monteringsyta som säkerställer att de tillåtna driftstemperaturerna inte överskrids. Moduln monterad på termiskt ledande underlag; före lödningen skall kabel och lödnyor för-förfinnas och lödas i max. 3s vid 350°C; före nästa lödning skall lödsättet först få svalna helt; förhindra avskalknings- eller skärkräkter. Moduln monteras med hjälp av den dubbelzijdige tjeplijen som sitter på baksidan. Det är absolut nödvändigt att ytan är ren och fria från fett, olja, silikon och smuts. Bekakta hävsningarna från 3M avseende rekommenderad primer för olika ytor. Fastsättningsmaterialen måste vara fasta. Kontrollera att skyddsbandet avlägsnas helt. Vid montering på metalliska ytor krävs en isolering mellan monteringsytan och modulen i syfte att undvika kortslutningar vid lödkontakterna. Modulen måste monteras på en termiskt ledande yta, för att säkerställa att Tc inte överskrids. I monterat skick skall produkten skyddas mot mekanisk och elektrostatisk belastning. * Längd på kabeln (0,5 mm² kabel i tvärsnitt); ** Max. meter LED STRIP vid T_a=25°C

Ⓞ Tahän valaisimen valonlähde ei voi vaihtaa. Kun valonlähteen käyttöikä päättyy, koko valaisin on vaihdettava. Tuotteet toimittaan hyväksytyin itsenäisin SELV-LED-ohjainne kanssa, joka täyttää standardin IEC/EN 61347-2-13 vaatimukset. 1) Nimellisjännitejännitteen (vakiojännitteen) on oltava yhtä suuri kuin LED-moduulin nimellisjännite. 2) Nimellisjännitelähteen on oltava vähintään yhtä suuri kuin LED-moduulin nimellislähtö. 3) U_{out}:n on oltava alle 60 V DC. Tuote sisältää valonlähteen, jonka pituus on 0,5 m; katso tarkemmat tiedot liitteen taulukosta. Varmista, että asennuspinta on puhdas ja tasainen. Se takaa, että sallittu käyttölämpötila eivät ylitä. Lämpöä johtavalle pinnalle asennettu moduuli. Ennen joutosta suoritetaan kaapelien ja lödnyörien tarkastus ja joutetaan kork. 3 s 350 °C:ssa. Joutoskohdan annetaan jäähtyä ennen uutta joutosta. Kuinua ja leikkaavat voimat estetään. Moduuli asennetaan käyttäenpuolelta olevalla kaksoispuoleisella liimauhalla. Varmista pintojen puhtaus. Niissä ei saa olla rasvaa, öljyä, silikonista eikä haitta-aineksia. Ota huomioon 3M:n antamat ohjeet eri pintojen puhdistusta. Kiinnitysmateriaalinsa täytyy olla tukevia. Suojaanauha on oltettava kokonaan. Metallipinnolle asennettuna täytyy oikosulkujen ehkäisemiseksi joutsokohdan laittaa eriste asennuspinnan ja moduulin väliin. Moduuli on asennettava lämpöä johtavalle pinnalle. Jotta Tc ei ylitä. Suojaa asennettuna mekaaniselta ja sähköstaattiselta rasutuksesta. * Virtajohtojn pituus (johdon poikkipinta-ala 0,5 mm²); ** LED STRIP -nauhan maksimipituis lämpötilassa T_a=25 °C

LEDVANCE

LED STRIP VALUE

Ⓛ Lyskällan för denne armaturen kan ikke byttes ut. Når lyskällan når slutten på sin levetid, må hele armaturen byttes ut. Produkterne skal leveres med en godkjent uavhengig SELV LED-driver som overholder IEC / EN 61347-2-13, og: 1) Nominell utgangsspenning (konstant spenning) skal være lik nominell forsyningspenning for LED-modul; 2) Nominell utgangseffekt minst lik nominell effekt til LED-modulen; 3) U_{out} skal være mindre enn 60V DC. Produktet inkluderer en lyskilde med lengde på 0,5 m. Se tabellen i vedlegget for detaljert informasjon. Sørg for montering på en ren og glatt overflate, som sikrer at tillatte driftstemperaturer ikke overskrides. Hvilken modulen monteres på termisk ledende materiale. Før hver ytterligere lodding og arbeid maks. 3 sek. ved 350 grader; la kjøles helt før hver ny omgang. Unngå spalte- og skjærkraft. Modulen monteres med det dobbeltsidige limbandet på baksiden. Før nye måt overflate er rene og frie for fett, olje, silikon og partikler. Følg 3Ms anbefalinger for primere til forskjellige overflater. Festematerialet må ha god hold. Før og Tc ikke overskrides, må modulen monteres på en termisk ledende flate. Når den er montert må modulen beskyttes mot mekanisk og elektrostatisk belastning. * Forsyngslednings lengde (ledningens tværsnitt 0,5 mm²); ** Maks. antal meter LED-STRIP ved T_a=25 °C

Ⓞ Lyskällan i denne lampe kan ikke udskiftes. Når lyskällan er udtjent, skal hele lampen udskiftes. Produkterne levers med en godkendt uafhængig SELV LED-driver, der overholder IEC/EN 61347-2-13, og: 1) Den nominelle udgangsspanning (konstante spænding) skal være lig med LED-modulens nominelle forsyningspænding; 2) Den nominelle udgangseffekt skal mindst svare til LED-modulets nominelle effekt; 3) U_{out} skal være mindre end 60V DC. Produktet inkluderer en lyskilde med en længde på 0,5m; for detaljerede oplysninger, se tabellen på vedlagte dokument. Vær opmærksom på en ren og glat montageflade, der garanterer, at de tilladte driftstemperaturer ikke overskrides. På termisk ledende underlag monteret modul. Inden ledninger og loddepads loddes på skal disse først forvarmes og loddes med max. 3 s ved 350°C. Før næste lodning skal lodspåsen først afkøles helt. Forhindr spalte- og skjærkræfter. Modulet monteres vha. den på bagsiden anbragte dobbeltklæbende tape. Sørg for rene overflader, der skal være fri for fedt, olie, silikone og snavspartikler. Følg 3M's anbefalinger på hensigtsmæssig fra 3M vedrørende anbefalet primer til forskellige overflader. Fastsættelsesmateriale skal have den fornødne styrke. Sørg for, at beskyttelsesbandet bliver fjernet helt. Ved montage på metalliske flader skal man for at undgå kortslutninger afbringe en isolering mellem montagefladen og modulet, der hvor lodderne er på plads. Modulet skal monteres på en termisk ledende flade for at sikre, at Tc ikke overskrides. Skal i monteret tilstand beskyttes mod mekaniske og elektrostatiske belastning. * Forsyngslednings længde (0,5 mm² lednings tværsnit; ** Max. antal meter LED-STRIMEL ved T_a=25°C

Ⓞ Svetlný zdroj tohoto svietidla není vyměnitelný; po dosažení konce životnosti je nutné vyměnit celé svítidlo. Výrobky musí být dodávány se schváleným nezávislým buďčem SELV LED podle IEC/EN 61347-2-13 a: 1) Jmenovité výstupní napětí (konstantní napětí) se musí rovnat jmenovitému napětímu napětí LED modulu; 2) Jmenovité výstupní výkon musí být alespoň rovný jmenovitému výkonu LED modulu; 3) Výstup musí být menší než 60 V DC. Součástí produktu je zdroj světla o délce 0,5 m; podrobné informace naleznete v tabulce na příloženém listě. Montážní plochu udržujte čistou a hladkou, neboť jen tak zajistíte, že nebude došlo k překročení povolené prevádzkové teploty. Modul namontovaný na tepelne vodivé podklad. Pred každou loddingou a prácou maks. 3 sekundy pri 350°C. Pred každou ďalšou prácou musí byť povrch čistý a bez mastnoty, oleja, silikónu a častícok nečistôt. Dbaťe na pokyny 3M týkajúce sa odporúčanych primérov pre rôzne povrchy. Prívetovacie materiály musia byť pevné. Dbaťe na ochranu pásiku odstráni úplne. Pri montáži na kovové plochy sa musí dať medzi modul a montážnu plochu izolácia, aby sa zabránilo zkrutom v miestach pripojení kabeľov a pájek. Modul musí byť namontovaný na tepelne vodivú plochu. Pred každým ďalším pa jiním nechte pájené miesto rovnej zosla vychladnúť; eliminujte odporovú a sťahovú silu. Modul se namoťte pomocí oboustranné lepicí pásky umístěné na jeho zadní straně. Povrch musí zůstat čistý; tzn. bez mastnoty, olejí, silikónu a částecek nečistôt. Dbaťte na pokyny 3M týkajících se doporučených primérov pro různé povrchy. Přívetovacie materiály musí být pevné. Dbaťte, abyste ochranou pásku odstranili úplně. Při montáži na kovové plochy se musí dát mezi modul a montážní plochu izolace, aby se zabránilo zkratům v místech připojení kabelů a pájek. Modul musí být namontován na tepelně vodivou plochu. Před každým dalším pokračováním práce musí být povrch čistý a bez mastnoty, oleje, silikonu a částicek nečistôt. Dbaťte na pokyny 3M týkajících se doporučených primérov pro různé povrchy. Přívetovacie materiály musí být pevné. Dbaťte, abyste ochranu pásku odstranili úplně. Při montáži na kovové plochy se musí dát mezi modul a montážní plochu izolace, aby se zabránilo zkratům v místech připojení kabelů a pájek. Modul musí být namontován na tepelně vodivou plochu. Před každým dalším pokračováním práce musí být povrch čistý a bez mastnoty, oleje, silikonu a částicek nečistôt. Dbaťte na pokyny 3M týkajících se doporučených primérov pro různé povrchy. Přívetovacie materiály musí být pevné. Dbaťte, abyste ochranu pásku odstranili úplně. Při montáži na kovové plochy se musí dát mezi modul a montážní plochu izolace, aby se zabránilo zkratům v místech připojení kabelů a pájek. Modul musí být namontován na tepelně vodivou plochu. Před každým dalším pokračováním práce musí být povrch čistý a bez mastnoty, oleje, silikonu a částicek nečistôt. Dbaťte na pokyny 3M týkajících se doporučených primérov pro různé povrchy. Přívetovacie materiály musí být pevné. Dbaťte, abyste ochranu pásku odstranili úplně. Při montáži na kovové plochy se musí dát mezi modul a montážní plochu izolace, aby se zabránilo zkratům v místech připojení kabelů a pájek. Modul musí být namontován na tepelně vodivou plochu. Před každým dalším pokračováním práce musí být povrch čistý a bez mastnoty, oleje, silikonu a částicek nečistôt. Dbaťte na pokyny 3M týkajících se doporučených primérov pro různé povrchy. Přívetovacie materiály musí být pevné. Dbaťte, abyste ochranu pásku odstranili úplně. Při montáži na kovové plochy se musí dát mezi modul a montážní plochu izolace, aby se zabránilo zkratům v místech připojení kabelů a pájek. Modul musí být namontován na tepelně vodivou plochu. Před každým dalším pokračováním práce musí být povrch čistý a bez mastnoty, oleje, silikonu a částicek nečistôt. Dbaťte na pokyny 3M týkajících se doporučených primérov pro různé povrchy. Přívetovacie materiály musí být pevné. Dbaťte, abyste ochranu pásku odstranili úplně. Při montáži na kovové plochy se musí dát mezi modul a montážní plochu izolace, aby se zabránilo zkratům v místech připojení kabelů a pájek. Modul musí být namontován na tepelně vodivou plochu. Před každým dalším pokračováním práce musí být povrch čistý a bez mastnoty, oleje, silikonu a částicek nečistôt. Dbaťte na pokyny 3M týkajících se doporučených primérov pro různé povrchy. Přívetovacie materiály musí být pevné. Dbaťte, abyste ochranu pásku odstranili úplně. Při montáži na kovové plochy se musí dát mezi modul a montážní plochu izolace, aby se zabránilo zkratům v místech připojení kabelů a pájek. Modul musí být namontován na tepelně vodivou plochu. Před každým dalším pokračováním práce musí být povrch čistý a bez mastnoty, oleje, silikonu a částicek nečistôt. Dbaťte na pokyny 3M týkajících se doporučených primérov pro různé povrchy. Přívetovacie materiály musí být pevné. Dbaťte, abyste ochranu pásku odstranili úplně. Při montáži na kovové plochy se musí dát mezi modul a montážní plochu izolace, aby se zabránilo zkratům v místech připojení kabelů a pájek. Modul musí být namontován na tepelně vodivou plochu. Před každým dalším pokračováním práce musí být povrch čistý a bez mastnoty, oleje, silikonu a částicek nečistôt. Dbaťte na pokyny 3M týkajících se doporučených primérov pro různé povrchy. Přívetovacie materiály musí být pevné. Dbaťte, abyste ochranu pásku odstranili úplně. Při montáži na kovové plochy se musí dát mezi modul a montážní plochu izolace, aby se zabránilo zkratům v místech připojení kabelů a pájek. Modul musí být namontován na tepelně vodivou plochu. Před každým dalším pokračováním práce musí být povrch čistý a bez mastnoty, oleje, silikonu a částicek nečistôt. Dbaťte na pokyny 3M týkajících se doporučených primérov pro různé povrchy. Přívetovacie materiály musí být pevné. Dbaťte, abyste ochranu pásku odstranili úplně. Při montáži na kovové plochy se musí dát mezi modul a montážní plochu izolace, aby se zabránilo zkratům v místech připojení kabelů a pájek. Modul musí být namontován na tepelně vodivou plochu. Před každým dalším pokračováním práce musí být povrch čistý a bez mastnoty, oleje, silikonu a částicek nečistôt. Dbaťte na pokyny 3M týkajících se doporučených primérov pro různé povrchy. Přívetovacie materiály musí být pevné. Dbaťte, abyste ochranu pásku odstranili úplně. Při montáži na kovové plochy se musí dát mezi modul a montážní plochu izolace, aby se zabránilo zkratům v místech připojení kabelů a pájek. Modul musí být namontován na tepelně vodivou plochu. Před každým dalším pokračováním práce musí být povrch čistý a bez mastnoty, oleje, silikonu a částicek nečistôt. Dbaťte na pokyny 3M týkajících se doporučených primérov pro různé povrchy. Přívetovacie materiály musí být pevné. Dbaťte, abyste ochranu pásku odstranili úplně. Při montáži na kovové plochy se musí dát mezi modul a montážní plochu izolace, aby se zabránilo zkratům v místech připojení kabelů a pájek. Modul musí být namontován na tepelně vodivou plochu. Před každým dalším pokračováním práce musí být povrch čistý a bez mastnoty, oleje, silikonu a částicek nečistôt. Dbaťte na pokyny 3M týkajících se doporučených primérov pro různé povrchy. Přívetovacie materiály musí být pevné. Dbaťte, abyste ochranu pásku odstranili úplně. Při montáži na kovové plochy se musí dát mezi modul a montážní plochu izolace, aby se zabránilo zkratům v místech připojení kabelů a pájek. Modul musí být namontován na tepelně vodivou plochu. Před každým dalším pokračováním práce musí být povrch čistý a bez mastnoty, oleje, silikonu a částicek nečistôt. Dbaťte na pokyny 3M týkajících se doporučených primérov pro různé povrchy. Přívetovacie materiály musí být pevné. Dbaťte, abyste ochranu pásku odstranili úplně. Při montáži na kovové plochy se musí dát mezi modul a montážní plochu izolace, aby se zabránilo zkratům v místech připojení kabelů a pájek. Modul musí být namontován na tepelně vodivou plochu. Před každým dalším pokračováním práce musí být povrch čistý a bez mastnoty, oleje, silikonu a částicek nečistôt. Dbaťte na pokyny 3M týkajících se doporučených primérov pro různé povrchy. Přívetovacie materiály musí být pevné. Dbaťte, abyste ochranu pásku odstranili úplně. Při montáži na kovové plochy se musí dát mezi modul a montážní plochu izolace, aby se zabránilo zkratům v místech připojení kabelů a pájek. Modul musí být namontován na tepelně vodivou plochu. Před každým dalším pokračováním práce musí být povrch čistý a bez mastnoty, oleje, silikonu a částicek nečistôt. Dbaťte na pokyny 3M týkajících se doporučených primérov pro různé povrchy. Přívetovacie materiály musí být pevné. Dbaťte, abyste ochranu pásku odstranili úplně. Při montáži na kovové plochy se musí dát mezi modul a montážní plochu izolace, aby se zabránilo zkratům v místech připojení kabelů a pájek. Modul musí být namontován na tepelně vodivou plochu. Před každým dalším pokračováním práce musí být povrch čistý a bez mastnoty, oleje, silikonu a částicek nečistôt. Dbaťte na pokyny 3M týkajících se doporučených primérov pro různé povrchy. Přívetovacie materiály musí být pevné. Dbaťte, abyste ochranu pásku odstranili úplně. Při montáži na kovové plochy se musí dát mezi modul a montážní plochu izolace, aby se zabránilo zkratům v místech připojení kabelů a pájek. Modul musí být namontován na tepelně vodivou plochu. Před každým dalším pokračováním práce musí být povrch čistý a bez mastnoty, oleje, silikonu a částicek nečistôt. Dbaťte na pokyny 3M týkajících se doporučených primérov pro různé povrchy. Přívetovacie materiály musí být pevné. Dbaťte, abyste ochranu pásku odstranili úplně. Při montáži na kovové plochy se musí dát mezi modul a montážní plochu izolace, aby se zabránilo zkratům v místech připojení kabelů a pájek. Modul musí být namontován na tepelně vodivou plochu. Před každým dalším pokračováním práce musí být povrch čistý a bez mastnoty, oleje, silikonu a částicek nečistôt. Dbaťte na pokyny 3M týkajících se doporučených primérov pro různé povrchy. Přívetovacie materiály musí být pevné. Dbaťte, abyste ochranu pásku odstranili úplně. Při montáži na kovové plochy se musí dát mezi modul a montážní plochu izolace, aby se zabránilo zkratům v místech připojení kabelů a pájek. Modul musí být namontován na tepelně vodivou plochu. Před každým dalším pokračováním práce musí být povrch čistý a bez mastnoty, oleje, silikonu a částicek nečistôt. Dbaťte na pokyny 3M týkajících se doporučených primérov pro různé povrchy. Přívetovacie materiály musí být pevné. Dbaťte, abyste ochranu pásku odstranili úplně. Při montáži na kovové plochy se musí dát mezi modul a montážní plochu izolace, aby se zabránilo zkratům v místech připojení kabelů a pájek. Modul musí být namontován na tepelně vodivou plochu. Před každým dalším pokračováním práce musí být povrch čistý a bez mastnoty, oleje, silikonu a částicek nečistôt. Dbaťte na pokyny 3M týkajících se doporučených primérov pro různé povrchy. Přívetovacie materiály musí být pevné. Dbaťte, abyste ochranu pásku odstranili úplně. Při montáži na kovové plochy se musí dát mezi modul a montážní plochu izolace, aby se zabránilo zkratům v místech připojení kabelů a pájek. Modul musí být namontován na tepelně vodivou plochu. Před každým dalším pokračováním práce musí být povrch čistý a bez mastnoty, oleje, silikonu a částicek nečistôt. Dbaťte na pokyny 3M týkajících se doporučených primérov pro různé povrchy. Přívetovacie materiály musí být pevné. Dbaťte, abyste ochranu pásku odstranili úplně. Při montáži na kovové plochy se musí dát mezi modul a montážní plochu izolace, aby se zabránilo zkratům v místech připojení kabelů a pájek. Modul musí být namontován na tepelně vodivou plochu. Před každým dalším pokračováním práce musí být povrch čistý a bez mastnoty, oleje, silikonu a částicek nečistôt. Dbaťte na pokyny 3M týkajících se doporučených primérov pro různé povrchy. Přívetovacie materiály musí být pevné. Dbaťte, abyste ochranu pásku odstranili úplně. Při montáži na kovové plochy se musí dát mezi modul a montážní plochu izolace, aby se zabránilo zkratům v místech připojení kabelů a pájek. Modul musí být namontován na tepelně vodivou plochu. Před každým dalším pokračováním práce musí být povrch čistý a bez mastnoty, oleje, silikonu a částicek nečistôt. Dbaťte na pokyny 3M týkajících se doporučených primérov pro různé povrchy. Přívetovacie materiály musí být pevné. Dbaťte, abyste ochranu pásku odstranili úplně. Při montáži na kovové plochy se musí dát mezi modul a montážní plochu izolace, aby se zabránilo zkratům v místech připojení kabelů a pájek. Modul musí být namontován na tepelně vodivou plochu. Před každým dalším pokračováním práce musí být povrch čistý a bez mastnoty, oleje, silikonu a částicek nečistôt. Dbaťte na pokyny 3M týkajících se doporučených primérov pro různé povrchy. Přívetovacie materiály musí být pevné. Dbaťte, abyste ochranu pásku odstranili úplně. Při montáži na kovové plochy se musí dát mezi modul a montážní plochu izolace, aby se zabránilo zkratům v místech připojení kabelů a pájek. Modul musí být namontován na tepelně vodivou plochu. Před každým dalším pokračováním práce musí být povrch čistý a bez mastnoty, oleje, silikonu a částicek nečistôt. Dbaťte na pokyny 3M týkajících se doporučených primérov pro různé povrchy. Přívetovacie materiály musí být pevné. Dbaťte, abyste ochranu pásku odstranili úplně. Při montáži na kovové plochy se musí dát mezi modul a montážní plochu izolace, aby se zabránilo zkratům v místech připojení kabelů a pájek. Modul musí být namontován na tepelně vodivou plochu. Před každým dalším pokračováním práce musí být povrch čistý a bez mastnoty, oleje, silikonu a částicek nečistôt. Dbaťte na pokyny 3M týkajících se doporučených primérov pro různé povrchy. Přívetovacie materiály musí být pevné. Dbaťte, abyste ochranu pásku odstranili úplně. Při montáži na kovové plochy se musí dát mezi modul a montážní plochu izolace, aby se zabránilo zkratům v místech připojení kabelů a pájek. Modul musí být namontován na tepelně vodivou plochu. Před každým dalším pokračováním práce musí být povrch čistý a bez mastnoty, oleje, silikonu a částicek nečistôt. Dbaťte na pokyny 3M týkajících se doporučených primérov pro různé povrchy. Přívetovacie materiály musí být pevné. Dbaťte, abyste ochranu pásku odstranili úplně. Při montáži na kovové plochy se musí dát mezi modul a montážní plochu izolace, aby se zabránilo zkratům v místech připojení kabelů a pájek. Modul musí být namontován na tepelně vodivou plochu. Před každým dalším pokračováním práce musí být povrch čistý a bez mastnoty, oleje, silikonu a částicek nečistôt. Dbaťte na pokyny 3M týkajících se doporučených primérov pro různé povrchy. Přívetovacie materiály musí být pevné. Dbaťte, abyste ochranu pásku odstranili úplně. Při montáži na kovové plochy se musí dát mezi modul a montážní plochu izolace, aby se zabránilo zkratům v místech připojení kabelů a pájek. Modul musí být namontován na tepelně vodivou plochu. Před každým dalším pokračováním práce musí být povrch čistý a bez mastnoty, oleje, silikonu a částicek nečistôt. Dbaťte na pokyny 3M týkajících se doporučených primérov pro různé povrchy. Přívetovacie materiály musí být pevné. Dbaťte, abyste ochranu pásku odstranili úplně. Při montáži na kovové plochy se musí dát mezi modul a montážní plochu izolace, aby se zabránilo zkratům v místech připojení kabelů a pájek. Modul musí být namontován na tepelně vodivou plochu. Před každým dalším pokračováním práce musí být povrch čistý a bez mastnoty, oleje, silikonu a částicek nečistôt. Dbaťte na pokyny 3M týkajících se doporučených primérov pro různé povrchy. Přívetovacie materiály musí být pevné. Dbaťte, abyste ochranu pásku odstranili úplně. Při montáži na kovové plochy se musí dát mezi modul a montážní

NOT FOR PRINT PRODUCTION!

WARNING:

This PDF file is for reference only and not to be used for the creation of production art. Colour printouts and screen displays should not be used for colour approval as colours may vary from device to device. The colour values for this file are defined in either Pantone (PMS), HKS, or in process colours (CMYK). For obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to enter the proper settings in your printer options.

本品不可印刷生产

警告:

本PDF文档仅作为参考文件，不能将本文档用于印刷生产或者制作菲林。本文档的彩色打印版本或其于电脑屏幕中显示的色彩，不可用于最终的色彩参照。因为硬件或设备的差异，可能造成色彩的偏差。最终正式的色彩请遵照由色板卡片PMS、HKS或者CMYK(青红黄黑)所定义的色彩。若本文档的打印件要获取1:1的原始尺寸，须在打印选项作出相应的设置。



Ⓜ Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuită; când sursa de lumină ajunge la sfârșitul duratei de viață, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit. Produsele trebuie furnizate cu un motor SELV LED independent aprobat, conform IEC/EN 61347-2-13 și: 1) Tensiunea nominală de ieșire (tensiune constantă) trebuie să fie egală cu tensiunea nominală de alimentare a modului LED; 2) Puterea nominală de ieșire cel puțin egală cu puterea nominală a modului LED; 3) Puterea de ieșire trebuie să fie mai mică de 60W c.c.. Produsul include o sursă de lumină cu lungimea de 0,5m; pentru informații detaliate, consultați tabelul din fișa alăturată. Aveți în vedere o suprafață de montare netedă, curată, care asigură că nu vor fi depășite temperaturile de operare admise. Modulul montat pe o suprafață suport conductivă termică înaintea de lipire precostriată trebuie să fie uscat înainte de lipi și lipiți pe suprafață max. 3 sec. la 350°C; înainte de orice altă lipire lăsați mai întâi să se răcească complet locul de lipire; evitați forțele de forcare sau de cojire. Montarea modului se realizează cu ajutorul benzii cu două părți adezive, fixată pe spate. Aveți în vedere o suprafață curată, care trebuie să fie lipsită de grăsime, ulei, silicon și particule de impurități. Respectați indicațiile de la 3M referitoare la stralul-suport recomandat pentru diferite suprafețe. Materialele de fixare trebuie să prezinte o structură internă compactă. Aveți în vedere o îndepărtare completă a benzii de protecție. La montarea pe suprafețe metalice trebuie prevăzută o izolație între suprafața de montare și benzi pentru evitarea scurtcircuitului la locul contactelor de lipire. Modulul trebuie montat pe o suprafață conductivă termică, pentru a asigura că temperatura Tc a aparatului nu este depășită. Protejați modulul în stare încorporată contra sarcinii mecanice și electrostatice. * Lungimea cablului de alimentare (cablu cu secțiune transversală de 0,5 mm²); ** Lungime maximă metru BANDA LED cu T_a=25°C

Ⓜ Светильник источник на това осветелно тяло не е сменяем; когато осветелният източник достигне края на живота си, цялото осветелно тяло трябва да бъде заменено. Продуктите трябва да бъдат снабдени с одобрен независим SELV LED драйвер, отговарящ на IEC/EN 61347-2-13, и: 1) Номиналното изходно напрежение (постоянно напрежение) трябва да бъде равно на номиналното захранващо напрежение на LED модуля; 2) Номиналната изходна мощност да е най-малко равна на номиналната мощност на LED модуля; 3) Цвят трябва да бъде по-малко от 60 В DC. Продуктът включва източник на изолация с дължина 0,5 м; за подробна информация вижте таблицата в допълнителния лист. Обърнете внимание монтажната повърхност да е чиста и гладка – така ще бъде гарантирано, че допустимите работни температури няма да бъдат надвишавани. Монтажа се върху термично проводима основа модул: преди запояването калайдисайте предаварително кабела и платката и запоявайте за максимум 3 секунди при 350°C; преди всяко следващо запояване първо изчакайте мястото на спойката да се охлади напълно; предотвратете електрични сили на ползване и скъзване. Монтажа на модула се извършва с помощта на поставената на обратната страна двустранна залепваща лента. Обърнете внимание повърхностите да бъдат чисти, тоест по тях да няма мазнини, масло, силикон и мръсни частици. Спазвайте указанията на 3M относно препоръчаните грундове бои за различни повърхности. Закрепящите материали трябва да бъдат сами по себе си здрави. Махнете напълно предпазната лента. При монтаж върху метални повърхности с цел избягване на късо съединение на мястото на контакта при запояване е предвидена изолация между монтажната повърхност и модула. Модулът трябва да се монтира върху термично проводима основа, за да сте сигурни, че Tc няма да бъде надвишена. В монтираем състояние пазете от механични и електростатични натове. * Дължина на захранващия кабел (сечение на проводника 0,5 mm²); ** Макс. дължина в метри на светодиодната лента при T_a=25°C

Ⓜ Selle valgusti valgusalikati ei saa vahetada, kui valgusalikas jõuab oma eluaja lõpuni, tuleb kogu valgusti välja vahetada. Tooted peavad olema varustatud kinnitatud sõltumatu SELV LED-draiveriga, mis vastab standardile IEC / EN 61347-2-13, ja: 1) nimiväljundpinge (konstantpinge) peab olema võrdne LED-mooduli nimipingega; 2) nimiväljundvõimsus vähemalt võrdne LED-mooduli nimivõimsusega; 3) V_{out} peab olema alla 60 V DC. Toote sisalub valgusalikati pikkusega 0,5 m. Üksikajaliku teabe saamiseks vaadake lisalehet tabelit. Montaaži pind peab olema puhas ja tasane, mis tagab, et lubatud töotemperatuur ei ületata. Soojus juhtivalt aluspinnal monteeritav moodul: enne külgepoistmist kaabel ja jootmispinsetid eelnevalt üle tinnitada ja maks 3 sek 350°C juures joota; enne iga edasist jootmist kõigepealt jootmiskoht täielikult jahutada lasta; vältida löök- ja põikjooni. Mooduli montaaži toimub tagaküljel oleva kahepoolise kleepindiga abil. Pealispinnad peavad olema rasva-, õli-, silikooni- ja prahivabad. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatud kruntide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad. Pöörake tähelepanu sellele, et kallselintid oleks täielikult eemaldatud. Monteerides metallpindadel on lühiste vältimiseks jootmiskontaktide juures ette nähtud montaažipinna ja mooduli vahel isolatsioon. Moodulit tuleb monteerida soojust juhtivalt pinnal, mis tagab, et T_c ei ületata. Ühendatud oleks kaltsita mehaanilise ja elektrostaatilisest koormuse eest. * Toitetradi pikkus (traadi ristlõike 0,5 mm²); ** LED riba pikkus maks meetrit T_a=25°C juures

Ⓜ Šio švieslostis šviesos šaltinis nekeičiamas; šviesos šaltiniui atitarnavus reikės keisti visą švieslostį. Patikimi gaminiai bus su patvirtintu nepriklausomu SELV LED valdikiu, atitinkančiu IEC/EN 61347-2-13 reikalavimus, be to, jų: 1) nurodytoji išėjimo įtampa (pastovi įtampa) bus lygi nurodytajai LED modulio matavimo įtampai; 2) nurodytoji išėjimo galia bus bent jau lygi nurodytajai LED modulio galiai; 3) U_{out} išėjimas nesiekis 60 V DC. Gaminyje yra 0,5 m ilgio šviesos šaltinis; daugiau informacijos rasite pridėtoje lapo lentelėje. Atkreipkite dėmesį, kad montavimo paviršius turi būti švarus ir lygus, kad nebūtų viršyta leistina eksploatavimo temperatūra. Ant šilumai laidaus pagrindo sumontuotas modulis: prieš pradėdami lituoti, iš pradžių kabelį ir lituoklio antgalį padenkite alavu ir maks. 3 sek. lituokite nustatę 350 °C, prieš kiekvieną kitą litavimą leiskite iki galo atvėsti litavimo vietai; stenkitės išvengti nuplėšimo adhezijos arba kerpanamos jėgos. Modulis montuojamas naudojant galę pritrinčintą dvipusę lipnią juostą. Atkreipkite dėmesį, kad paviršiai būtu švarūs, ant jų nebūtų tepalo, alvyos, silikono ir purvo dalelių. Atkreipkite dėmesį į 3M rekomenduojamus įvairių paviršių pinnuosius dengiamuosius sluoksnius. Tvirtinamosios medžiagos turi būti tvirtos. Stebėkite, kad apsauginė juosta būtų tinkamu atstumu. Montuojant ant metalinių paviršių, litavimo kontakto vietoje reikia numatyti izoliaciją tarp montavimo paviršiaus ir modulio, kad būtų galima išvengti trumpojo jungimo. Modulį reikia montuoti ant šilumai laidaus paviršiaus, kad būtų galima užtikrinti, jog nebus viršyta „Tc“. Įmontuotą modulį reikia apsaugoti nuo mechaninės ir elektrostatinės apkrovos. * Tiekimo laido ilgis (0,5 mm² vienos skerspjūvio dalis); ** Didžiausias ŠVIESOS DIODŲ JUOSTOS ilgis metrais, kai T_a = 25 °C

Ⓜ Ši gaismekla gaismas avots nu nomainiams; kad gaismas avota kalpošanas laiks beidzas, visu gaismekli nepieciešams nomainit. Produktus piegādā ar apstiprinātu neatkarīgu SELV LED draiveri, kas atbilst IEC/EN 61347-2-13, un: 1) nominālās iziejas spriegums (pastāvīgais spriegums) ir vienāds ar LED modula nominālo barošanas spriegumu; 2) nominālā iziejas jauda vismaz vienāda ar LED modula nominālo jaudu; 3) Uzeļējās jābūt mazākam par 60 V DC. Produkts ietver 0,5 m garu gaismas avotu. Šikā informācijai skatiet papildīgas tabulas. Rūpējieties, lai montāžas virsma būtu tīra un līdzena, kas nodrošina, ka netiek pārsniegta pieļaujamā ekspluatācijas temperatūra. Uz termiski vadītspējīgas pamates uzstādīts modulis: pirms kabeļa un lodēšanas vietas lodēšanas veiciet to alvušanā, un lodēšanu veiciet maks. 3 s ar 350°C temperatūru; pirms nākošās lodēšanas ļaujiet lodēšanas vietai vispirms pilnībā atdzist; novērst lobīšanos vai cirpšanas spēkus. Modula montāža tiek veikta ar aizturējēju daļā uzstādītās apbūsesjās ilmientes palīdzību. Nodrošiniet, lai virsmas būtu tīras, un uz tām nebūtu tauku, eļļas, silikona un netīrumu daļiņas. Levērojiet norādītajam 3M attiecībā uz dažādām virsmām piemērotu grūndabū. Stiprinājumi jābūt ciešiem. Pārbaudiet, vai aizsargājošā lente ir pilnībā nolikta. Lai, uzstādot uz metāliskām virsmām, izvairītos no issavienojumiem, lodoto kontakto vietā jāparedz izolācija starp montāžas virsmu un moduli. Lai nodrošinātu, ka netiek pārsniegta Tc, moduli jāuzstāda uz termiski vadošas virsmas. Uzstādītā stāvoklī aizsargājiet pret mehānisku un elektrostatiskām slodzī. * Gaismas diodu vada garums (vada šķērsgriezuma laukums 0,5 mm²); ** Maksimālais GAISMAS DIODŪ (LED) LENTES garums metrs, ja gaisa temperatūra T_a=25°C

Ⓜ Izvor svetlosti u ovom rasvetnom elementu nije zamjenjiv; kada prode upotrebnii vek izvora svetlosti, treba zameniti ceo rasvetni element. Proizvod se obezbeđuju zajedno sa odobrenim nezavisnim SELV LED draiverom usklađenim sa standardom IEC/EN 61347-2-13, i: 1) Nominální izlazni napon (konstantan napon) morai biti isti kao nominalni ulazni napon LED modula; 2) Nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svetlosti sa dužinom od 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu u prilogu. Paziti na čistu i glatku montaznu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja treba izlazni kabl, koji zadovoljava IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 2) nominalna izlazna snaga ne sme biti manja od nominalne snage LED modula; 3) U_{izl} mora biti manji od 60 V DC. Proizvod sadrži izvor svet